

Gebrauchsanleitung
fytofontana VIROSTOP Pastillen
Zitrusgeschmack



Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Virusinfektionen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschließlich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus Cistus creticus einen Schutzfilm auf den Schleimhäuten von Mund und Hals. Diese Schutzbarriere dient zur physischen (mechanischen) Abwehr gegen Viren, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege – konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe – Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

Zusammensetzung 1 Pastille: Kretische Zistrose – Extrakt (58 mg), Purpursonnenhut – Extrakt (93,75 mg), Echter Salbei – Extrakt (27 mg), Zitrus-Bioflavonoid-Komplex (1,55 mg), Acerola-Extrakt (75 mg), Sorbitol, Xylitol, Zitronensäure, Magnesiumstearat, Aroma: Limette, Zitrone

Bestimmungszweck

Fytofontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem es auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

Indikation

Schleimhautreötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

Hauptwirkungsmechanismus

Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts fytofontana VIROSTOP Pastillen besteht darin, dass es die Schleimhäute der Mundhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.

Kontraindikationen

Allergien auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

Nebenwirkungen

Nach der Anwendung von fytofontana VIROSTOP Pastillen kann es vorübergehend zu einem leichten Kribbeln auf der Zunge kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

Vorgesehene Benutzer/Patienten

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP Pastillen ist für Erwachsene und Kinder ab **4 Jahren** bestimmt.

Prophylaktische Maßnahmen und Hinweise

⚠ Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

⚠ Schwangeren und stillenden Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.

⚠ Wenn die Symptome anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

⚠ Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.

⚠ Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eine leichte Verfärbung der Pastillen ist auf die Verwendung von pflanzlichen Inhaltsstoffen zurückzuführen und beeinträchtigt die Qualität des Präparats in keiner Weise.

Dosierung

Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren können bei Bedarf alle 3 – 4 Stunden eine Pastille lutschen, allerdings höchstens 3 Pastillen am Tag. Die Pastillen sind auch für die vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie die Pastillen auch 5× täglich anwenden. Sehr wichtig ist die Anwendung abends nach dem Zähneputzen vor dem Schlafen. Die Pastillen sind zum Lutschen bestimmt. Die Pastillen nicht im Ganzen schlucken oder zerbeißen. Für die erwünschte Wirkung sollen sie sich langsam im Mund auflösen.

Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn

- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

Packungsinhalt: 10, 20, 50 Pastillen in Blistern


Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts

Die Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt – 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

Zubehör oder kompatible Medizinprodukte

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

Lagerung



Angaben sind auf der Verpackung angegeben

Entsorgung: Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Slowakische Republik nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

www.virostop.info

www.fytofontana.com



Weitere Informationen

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls, der durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender diesen Vorfall dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Anwender ansässig ist.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Gebrauchsanleitung beachten		Hersteller
	Verwendbar bis		Chargennummer
	Temperaturbegrenzung		Vor Sonnenlicht schützen
	CE-Kennzeichnung		Medizinprodukt
	Referenznummer		Einmalige Produktkennung
	Vorsicht		

Ausstellungsdatum: 23.01.2026

 10032-33-37DE-P-2

Gebrauchsanleitung
fytofontana VIROSTOP Pastillen
Waldfruchtgeschmack



Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Virusinfektionen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschließlich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus Cistus creticus einen Schutzfilm auf den Schleimhäuten von Mund und Hals. Diese Schutzbarriere dient zur physischen (mechanischen) Abwehr gegen Viren, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege – konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe – Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

Zusammensetzung 1 Pastille: Kretische Zistrose – Extrakt (58 mg), Purpursonnenhut – Extrakt (93,75 mg), Echter Salbei – Extrakt (27 mg), Zitrus-Bioflavonoid-Komplex (1,55 mg), Acerola-Extrakt (75 mg), Sorbitol, Xylitol, Zitronensäure, Magnesiumstearat, Aroma: Kirsche, Himbeere, Blaubeere

Bestimmungszweck

Fytofontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem es auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

Indikation

Schleimhautrötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

Hauptwirkungsmechanismus

Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts fytofontana VIROSTOP Pastillen besteht darin, dass es die Schleimhäute der Mundhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.

Kontraindikationen

Allergien auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

Nebenwirkungen

Nach der Anwendung von fytofontana VIROSTOP Pastillen kann es vorübergehend zu einem leichten Kribbeln auf der Zunge kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

Vorgesehene Benutzer/Patienten

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP Pastillen ist für Erwachsene und Kinder ab **4 Jahren** bestimmt.

Prophylaktische Maßnahmen und Hinweise

⚠ Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

⚠ Schwangeren und stillenden Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.

⚠ Wenn die Symptome anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

⚠ Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.

⚠ Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eine leichte Verfärbung der Pastillen ist auf die Verwendung von pflanzlichen Inhaltsstoffen zurückzuführen und beeinträchtigt die Qualität des Präparats in keiner Weise.

Dosierung

Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren können bei Bedarf alle 3 – 4 Stunden eine Pastille lutschen, allerdings höchstens 3 Pastillen am Tag. Die Pastillen sind auch für die vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie die Pastillen auch 5× täglich anwenden. Sehr wichtig ist die Anwendung abends nach dem Zähneputzen vor dem Schlafen. Die Pastillen sind zum Lutschen bestimmt. Die Pastillen nicht im Ganzen schlucken oder zerbeißen. Für die erwünschte Wirkung sollen sie sich langsam im Mund auflösen.

Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn

- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

Packungsinhalt: 20 Pastillen in Blistern


Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts

Die Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt – 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

Zubehör oder kompatible Medizinprodukte

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

Lagerung



Angaben sind auf der Verpackung angegeben

Entsorgung: Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Slowakische Republik nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

www.virostop.info

www.fytofontana.com



Weitere Informationen

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls, der durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender diesen Vorfall dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Anwender ansässig ist.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Gebrauchsanleitung beachten		Hersteller
	Verwendbar bis		Chargennummer
	Temperaturbegrenzung		Vor Sonnenlicht schützen
	CE-Kennzeichnung		Medizinprodukt
	Referenznummer		Einmalige Produktkennung
	Vorsicht		

Ausstellungsdatum: 23.01.2026

10038DE-P-2

Gebrauchsanleitung
fytofontana VIROSTOP Pastillen
Minzgeschmack



Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Virusinfektionen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschließlich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus Cistus creticus einen Schutzfilm auf den Schleimhäuten von Mund und Hals. Diese Schutzbarriere dient zur physischen (mechanischen) Abwehr gegen Viren, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege – konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe – Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

Zusammensetzung 1 Pastille: Kretische Zistrose – Extrakt (58 mg), Purpursonnenhut – Extrakt (93,75 mg), Echter Salbei – Extrakt (27 mg), Zitrus-Bioflavonoid-Komplex (1,55 mg), Acerola-Extrakt (75 mg), Sorbitol, Xylitol, Magnesiumstearat, Minzaroma

Bestimmungszweck

Fytofontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem es auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

Indikation

Schleimhautrötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

Hauptwirkungsmechanismus

Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts fytofontana VIROSTOP Pastillen besteht darin, dass es die Schleimhäute der Mundhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.

Kontraindikationen

Allergien auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

Nebenwirkungen

Nach der Anwendung von fytofontana VIROSTOP Pastillen kann es vorübergehend zu einem leichten Kribbeln auf der Zunge kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

Vorgesehene Benutzer/Patienten

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP Pastillen ist für Erwachsene und Kinder ab **4 Jahren** bestimmt.

Prophylaktische Maßnahmen und Hinweise

 Nicht bei Kindern unter 4 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

⚠ Schwangeren und stillenden Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.

⚠ Wenn die Symptome anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

⚠ Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.

⚠ Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eine leichte Verfärbung der Pastillen ist auf die Verwendung von pflanzlichen Inhaltsstoffen zurückzuführen und beeinträchtigt die Qualität des Präparats in keiner Weise.

Dosierung

Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren können bei Bedarf alle 3 – 4 Stunden eine Pastille lutschen, allerdings höchstens 3 Pastillen am Tag. Die Pastillen sind auch für die vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie die Pastillen auch 5× täglich anwenden. Sehr wichtig ist die Anwendung abends nach dem Zähneputzen vor dem Schlafen. Die Pastillen sind zum Lutschen bestimmt. Die Pastillen nicht im Ganzen schlucken oder zerbeißen. Für die erwünschte Wirkung sollen sie sich langsam im Mund auflösen.

Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn

- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

Packungsinhalt: 20 Pastillen in Blistern


Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts

Die Haltbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt – 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

Zubehör oder kompatible Medizinprodukte

Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

Lagerung



Angaben sind auf der Verpackung angegeben

Entsorgung: Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Slowakische Republik nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

www.virostop.info

www.fytofontana.com



Weitere Informationen

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls, der durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender diesen Vorfall dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Anwender ansässig ist.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Gebrauchsanleitung beachten		Hersteller
	Verwendbar bis		Chargennummer
	Temperaturbegrenzung		Vor Sonnenlicht schützen
	CE-Kennzeichnung		Medizinprodukt
	Referenznummer		Einmalige Produktkennung
	Vorsicht		

Ausstellungsdatum: 23.01.2026

10039DE-P-2