

Instrukcje dotyczące stosowania **fytofontana VIROSTOP FORTE spray doustny**



Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi stosowania
Należy zachować instrukcje dotyczące stosowania na wypadek ponownego użycia.

Zakażenia wirusowe należą do najczęstszych infekcji dróg oddechowych z wyraźnymi objawami. Zaczynają się nagle, dlatego konieczna jest szybka interwencja w odpowiednim czasie. Choroby te (w tym nieżyt nosa) wywoływane są przez wirusy, które są przenoszone przez błony śluzowe do organizmu, gdzie szybko się rozmnażają. Dzięki zawartości polifenoli, ekstrakt z czystka kreteńskiego tworzy film ochronny na błonach śluzowych ust i gardła. Ta bariera ochronna stanowi fizyczną (mechaniczną) ochronę przed wirusami, zapobiega ich przenikaniu i dalszemu rozmnażaniu. Miejscem działania wyrobu medycznego jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych – konkretnie błona śluzowa jamy ustnej. Inne zawarte składniki - bioflawonoidy cytrusowe, jeżówka purpurowa, szalwia lekarska oraz wiśnia z Barbadosu (acerola) wzmacniają neutralizujące działanie przeciwwirusowe.

Fytofontana VIROSTOP FORTE zapewnia wzmocnione działanie dzięki dodaniu **specjalnego bioaktywnego peptydu AVP3 i organicznej gliceryny**, które wspierają integralność bariery śluzówkowej, zwiększają lepkość i przyczepność warstwy ochronnej oraz przyczyniają się do dłuższego utrzymywania się substancji czynnych na błonie śluzowej. Bioaktywny peptyd AVP3 znacznie wzmacnia skuteczność bariery fizycznej tworzonej przez spray, zwłaszcza w okresie zwiększonej aktywności wirusów oddechowych. Organiczna gliceryna nawilża błonę śluzową i przedłuża przyczepność warstwy ochronnej, zapewniając długotrwałe działanie fizyczne.

Skład: ekstrakt z czystka kreteńskiego (0,94 g), ekstrakt z jeżówki purpurowej, (1,52 g), ekstrakt z szalwii lekarskiej (0,44 g), kompleks bioflawonoidów cytrusowych, (0,03 g), ekstrakt z aceroli (1,19 g), peptyd AVP3, gliceryna, aromat miętowy, woda, acesulfam K, sorbinian potasu

Przeznaczenie

Fytofontana VIROSTOP jest przeznaczony do stosowania na błonę śluzową górnych dróg oddechowych jako bariera ochronna przed wirusem wywołującym zapalenie górnych dróg oddechowych.

Wskazania

Zaczerwienienie błon śluzowych przy zapaleniu górnych dróg oddechowych.

Główny mechanizm działania

Głównym mechanizmem działania wyrobu medycznego fytofontana VIROSTOP spray doustny jest to, że pokrywa on błony śluzowej jamy ustnej filmem ochronnym, a tym samym zapobiega przenikaniu wirusów do organizmu.

Wersja FORTE zapewnia wzmocnione działanie dzięki dodaniu **bioaktywnego peptydu i gliceryny**, które wspierają integralność bariery śluzówkowej, zwiększają lepkość i przyczepność warstwy ochronnej, przyczyniając się tym samym do dłuższego utrzymywania się substancji czynnej na błonie śluzowej. Peptyd AVP3 – bioaktywny składnik wykazujący powinowactwo do błony śluzowej, wspomagający lokalną obronę i działanie warstwy ochronnej. Gliceryna organiczna – nawilża błonę śluzową i przedłuża przyczepność substancji czynnych.

Przeciwwskazania

Alergie na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego (wymienionych w punkcie Skład).

Skutki uboczne

Podczas stosowania fitofontana VIROSTOP FORTE sprayu doustnego może przejściowo wystąpić łagodne podrażnienie błon śluzowych, Uczucie to jest przejściowe i naturalne.

Przeznaczenie leku

Wyrób medyczny fitofontana VIROSTOP FORTE spray doustny przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej **3 roku życia**.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- ⚠ Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Starsze dzieci powinny stosować produkt jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem.
- ⚠ Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.
- ⚠ Produkt nie jest zalecany do stosowania u osób po przebytych operacjach nosa, jamy ustnej, lub gdy doszło do uszkodzenia błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
- ⚠ Produkt przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę – ryzyko przeniesienia infekcji.
- ⚠ Należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Ewentualne drobne osady są spowodowane składnikami roślinnymi zawartymi w produkcie i w żaden sposób nie wpływają na jego jakość. Podczas aplikacji sprayu należy unikać bezpośredniego dostania się produktu do oczu. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je bieżącą wodą.

Dawkowanie

Profilaktycznie: Należy stosować 2 razy dziennie 5 dawek aerozolu do ust, u dzieci w wieku powyżej 3 roku życia należy podawać 2 razy dziennie 2 dawki aerozolu do ust na dzień. Odpowiednie również do stosowania profilaktycznego. W przypadku podwyższonego ryzyka zarażenia, można stosować spray dziennie nawet kilka razy więcej.

W przypadku ostrej choroby: Należy stosować 3 razy dziennie 5 dawek aerozolu do ust, u dzieci w wieku powyżej 3 roku życia należy podawać 3 razy dziennie 2 dawki aerozolu do ust na dzień. Bardzo ważna jest aplikacja wieczorem przed snem po myciu zębów.

Główną korzyścią dla pacjenta jest wpływ na zdrowie publiczne poprzez stosowanie VIROSTOPU, ponieważ

- polifenole wspierają odporność miejscową górnych dróg oddechowych we wczesnym stadium infekcji
- następuje poprawa jakości życia poprzez skrócenie czasu występowania objawów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych
- profilaktyczne stosowanie VIROSTOPU w okresie wzmożonej zachorowalności w zbiorowiskach zmniejsza podatność na ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia sprayu

Forma sprayu umożliwi łatwą i równomierną aplikację na błonie śluzowej ust.

- należy wstrząsnąć przed użyciem
- zdjąć osłonę ochronną z aplikatora
- wsunąć aplikator do ust i rozpylić naciskając aplikator
- po każdym użyciu należy oczyścić aplikator i założyć osłonę ochronną

Zawartość opakowania: butelka z rozpylaczem i aplikatorem, objętość napełnienia 10 ml


Okres użytkowania wyrobu medycznego

Okres użytkowania wyrobu medycznego jest określony przez datę ważności na opakowaniu produktu – 36 miesięcy od daty produkcji.

Akcesoria lub kompatybilne wyroby medyczne

Wyrób medyczny fytofontana VIROSTOP nie posiada akcesoriów ani żadnych kompatybilnych wyrobów medycznych.

Przechowywanie



Informacje są podane na opakowaniu

Utylizacja: Niewykorzystany produkt należy zwrócić do apteki. Czyste opakowanie wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Republika Słowacka zgodnie z licencją Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurych, Szwajcaria

www.virostop.info

www.fytofontana.com



2265

Dodatkowe informacje

W przypadku poważnego zdarzenia spowodowanego wyrobem użytkownik powinien zgłosić je producentowi oraz odpowiedniemu organowi w państwie członkowskim, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	Sprawdzić w instrukcjach dotyczących stosowania		Producent
	Termin ważności		Numer serii / partii
	Ograniczenie temperatury		Chronić przed światłem słonecznym
	Oznakowanie CE		Wyrób medyczny
	Numer katalogowy		Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu



Przestroga

Data wydania: 23.01.2026

REF

10046P-P-1