

Használati utasítás

fytofontana VIROSTOP FORTE szájspray



Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználás esetére.

A vírusfertőzések a leggyakoribb légúti fertőző betegségek közé tartoznak, amelyek jelentős tünetekkel járnak. Hirtelen kezdődnek, ezért fontos, hogy gyorsan és időben lépünk közbe. Ezeket a betegségeket (beleértve a náthát is) vírusok okozzák, melyek a nyálkahártyán keresztül fertőzéssel jutnak be a szervezetbe, ahol gyorsan szaporodnak. Gazdag polifenol-tartalmának köszönhetően, a Cistus creticus kivonat védőréteget képez képez a száj és torok nyálkahártyáján. Ez a védőgát fizikai (mechanikai) védelmet nyújt a vírusok ellen, megakadályozva a behatolásukat és további szaporodásukat. Az orvostechikai eszköz hatása a felső légúti nyálkahártyán jelentkezik - konkrétan a szájnyálkahártyán. A további összetevők - citrus bioflavonoidok, echinacea purpurea, orvosi zsálya és barbadosi cseresznye (acerola) - erősítik a vírusellenes semlegesítő hatást.

A fytofontana VIROSTOP FORTE fokozott hatékonyságát a speciális bioaktív AVP3 peptid és az organikus glicerín hozzáadása biztosítja. Ezek az összetevők támogatják a nyálkahártya-barrier épségét, növelik a védőfilm viszkozitását és tapadását, így elősegítik, hogy az aktív hatóanyagok hosszabb ideig a nyálkahártyán maradjanak. Az AVP3 bioaktív peptid jelentősen javítja a spray által létrehozott fizikai védőréteg hatékonyságát, különösen a légúti vírusok fokozott terjedésének időszakában. Az organikus glicerín emellett hidratálja a nyálkahártyát, és tovább növeli a védőfilm tapadóképességét, ezáltal hosszán tartó fizikai védelmet biztosít.

Összetevők: mediterrán bodorrózsa (Cistus creticus) kivonat (0,94 g), bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) kivonat (1,52 g), orvosi zsálya (Salvia officinalis) kivonat (0,44 g), citrus bioflavonoid komplex (0,03 g), acerola kivonat (1,19 g), AVP3 peptid, glicerín, menta aroma, víz, aceszulfám K, kálium szorbát

Meghatározott felhasználás

A fytofontana VIROSTOP a felső légutak nyálkahártyáján alkalmazva védőréteget képez a a felső légúti gyulladást okozó vírusok ellen.

Javallatok

Felső légúti gyulladás okozta nyálkahártya-vörösség esetén.

A fő hatásmechanizmus

A fytofontana VIROSTOP szájspray orvostechikai eszköz fő hatásmechanizmusa, hogy védőréteggel vonja be az szájüreg nyálkahártyáját így megakadályozza a vírusok bejutását a szervezetbe.

A FORTE verzió a bioaktív peptid és a glicerín hozzáadásának köszönhetően erősebb hatást biztosít. Ezek az összetevők támogatják a nyálkahártya védőrétegének integritását, növelik a védőfilm viszkozitását és tapadását, ezáltal hozzájárulnak a hatóanyag hosszabb ideig tartó jelenlétéhez a nyálkahártyán. Az AVP3 peptid egy bioaktív összetevő, amely jól kötődik a nyálkahártyához, és támogatja annak helyi védekezőképességét. Az organikus glicerín pedig hidratálja a nyálkahártyát, és segít abban, hogy a hatóanyagok hosszabb ideig tapadjanak meg rajta.

Ellenjavallatok

Allergia az orvostechnikai eszköz bármely összetevőjére (az Összetétel szakaszban felsorolva).

Mellékhatások

A fitofontana VIROSTOP FORTE szájspray használatakor átmenetileg enyhe bizsergést tapasztalhat a nyálkahártyán. Ez az érzés ideiglenes és természetes.

Célcsoport

A fitofontana VIROSTOP FORTE szájspray orvostechnikai eszköz használata felnőtteknek és 3 év feletti gyermekeknek ajánlott.

Óvintézkedések és figyelmeztetések

⚠ 3 évesnél fiatalabb gyermekeknél ne használja. Az idősebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.

⚠ Várandósok és szoptató anyák számára használat előtt szakorvosi konzultáció javasolt.

⚠ Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, kérjük, forduljon orvoshoz.

⚠ Amennyiben az orr, és száj területét műtötték, vagy a felső légutak nyálkahártyája sérült, nem javasoljuk a termék használatát.

⚠ A készítmény alkalmazása egy személynek javasolt – fertőzés továbbadásának kockázata miatt.

⚠ Kisgyermekek elől elzárva tartandó.

Az esetleges finom lerakódásokat a termékben található növényi összetevők okozzák, amelyek semmilyen esetben nem befolyásolják a termék minőségét. A spray alkalmazásakor vigyázni kell, hogy a termék közvetlenül a szembe kerüljön. Szembe kerülés esetén folyó vízzel öblítse ki.

Adagolás

Megelőzés esetén: a napi adag felnőtteknek 2x 5 fújás, 3 év feletti gyermekeknek 2x 2 fújás a szájba. Megelőzés céljából történő használatra is alkalmas. Nagyobb fertőzésveszély esetén naponta többször is alkalmazható.

Kialakult megbetegedés esetén: a napi adag felnőtteknek 3x 5 fújás, 3 év feletti gyermekeknek 3x 2 fújás a szájba. Az esti alkalmazás lefekvés előtt, fogmosást követően nagyon fontos.

A fő előny a páciens számára a közegészségügyre gyakorolt hatás a VIROSTOP használata által:

- a polifenolok támogatják a felső légutak helyi immunitását a fertőzés korai szakaszában
- javítja az életminőséget a felső légúti fertőzéseket kísérő tünetek időtartamának csökkentésével

A spray használatának módja

A spray forma egyszerű és egyenletes alkalmazást tesz lehetővé a szájnyálkahártyán.

- használat előtt rázza fel
- vegye le a védőkupakot az applikátorról
- helyezze az applikátort a szájba és adagoljon a szórófej megnyomásával
- minden használat után tisztítsa meg a szórófejet és helyezze vissza a védőkupakot

A csomagolás tartalma: flakon szórófejjel és applikátorral, 10 ml oldat

Az orvostechnikai eszköz élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát a termék csomagolásán feltüntetett lejáratí idő határozza meg

- gyártástól számított 36 hónap.

Tartozékok vagy vele kompatibilis orvosi eszközök

A fytofontana VIROSTOP orvostechnikai eszköz nem tartalmaz tartozékokat vagy vele kompatibilis orvosi eszközöket.

Tárolás



Az adatok a csomagoláson vannak feltüntetve

Megsemmisítés: A fel nem használt készítményt vigye vissza a gyógyszerértárba. A tiszta csomagolóanyagot dobja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Szlovákia a Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Svájc licence alapján

www.virostop.info

www.fytofontana.com



További információk

A segédeszköz által okozott súlyos esemény bekövetkezése esetén a felhasználónak az eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó lakóhellyel rendelkezik.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Használati utasítás		Gyártó
	Minőségét megőrzi		Sarzs szám
	Hőmérsékleti határérték		Óvja a napfénytől
	Megfelelőségi jel		Orvostechnikai eszköz

REF

Referenciaszám

UDI

Egyedi
eszköazonosítási
rendszer



Figyelmeztetés

Kiadás dátuma: 2026.01.23

REF

10046H-P-1